

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области

10 Лет Октября, ул., д.98, г. Омск, 644001
тел.: 8 (3812) 32-60-32; Факс: 8(3812) 32-60-30, E-mail: rpn@55.rosпотребнадзор.ru ; <http://55.rosпотребнадзор.ru>
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001



" 22 " 09 2021 г. № 55220041000100930964
отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код*

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

№740

28. 04.2022 г.

Бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 44»

644100, Омская обл., г. Омск, ул.С.Тюленина, 5

(место выдачи предписания)

Нами, Ильиной Ириной Андреевной- ведущим специалистом–экспертом отдела по надзору за условиями воспитания и обучения и питанием населения, Омаровой Ириной Сергеевной - главным специалистом-экспертом отдела эпидемиологического надзора

(должность лица, составившего предписание)

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание) при проведении контрольного (надзорного) мероприятия плановой выездной проверки на основании решения о проведении плановой выездной проверки №740 от 22.03.22г. заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Омской области Ускова П.А.

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении Бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска «Средняя общеобразовательная школа №44»

ИНН 5501039343

ОГРН 1025500519978

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения

1.Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории имеет дефекты - в виде выбоин, ям; асфальтовое покрытие частично разрушено. П.2.2.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20).

2. В гардеробе не оборудовано место для хранения обуви на каждого учащегося, что не соответствует требованиям п. 3.4.5 СП 2.4.3648-20.

3. Покрытие стульев в кабинетах №№ 208, 101 выполнено из материалов, неустойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, в кабинетах начальной школы обучающиеся не обеспечены мебелью с учетом роста-возрастных особенностей детей, что не соответствует требованиям п.2.4.3 СП 2.4.3648-20.

4. В учебных кабинетах №№ 205, 211 интерактивные доски расположены не по центру фронтальной стены классного помещения, что не соответствует требованиям п.2.4.4 СП 2.4.3648-20.

5. Защитные ограждения на отопительных приборах выполнены из древесно-стружечных плит, что не соответствует требованиям п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20.

6.Отделка не позволяет проводить уборку влажным способом с добавлением дезинфицирующих средств: на 3 этаже в рекреациях и у туалетов, в кабинете № 310, на лестничной площадке между 2 и 3 этажом, в актовом и спортивном зале следы течи крыши, отслоение краски на стенах и потолке, что не соответствует требованиям п.2.5.1, п.2.5.3 СП 2.4.3648-20.

7.Отделка не позволяет проводить уборку влажным способом с добавлением дезинфицирующих средств: из учебного процесса, по приказу директора школы от 16.08.2021 №201, выведено 6 кабинетов-№№ 303,303а,310,307,316,203 на 2 и 3 этажах и бассейн, по причине неудовлетворительного материально- технического состояния в результате протекания кровли, что не соответствует требованиям п.2.5.1, п.2.5.2,п.2.5.3 СП 2.4.3648-20

8. На 2 этаже в туалете для мальчиков кабины без дверей, что не соответствует требованиям п.2.4.11 СП 2.4.3648-20.

9. Не проводится обследование технического состояния вентиляции и инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха при обследовании технического состояния вентиляции, в соответствии п.2.7.4 СП 2.4.3648-20

10. На объекте не осуществляется производственный контроль, программа производственного контроля отсутствует, п.1.8 СП 2.4.3648-20

11. Не обеспечено соблюдение норм площади и отмечено превышение норм по наполняемости в 19 классах в школе - исходя из фактической площади учебных кабинетов и на основании нормы площади на одного учащегося 2.5м², п.3.4.14 сп 2.4.3648-20

12. В кабинетах начальной школы №№209 и 211 обучающиеся не обеспечены мебелью с учетом росто-возрастных особенностей детей (мебель регулируемая не подобрана с учетом росто-возрастных особенностей детей), п.2.4.3 СП 2.4.3648-20., что подтверждается протоколом замеров мебели от 18.04.22 №176 гд\гп.

Дошкольная группа

13. Не созданы условия для прогулок детей отдельно для дошкольной группы на территории учебного заведения; отсутствует площадка, не оборудован теневой навес, п.3.1.2 СП 2.4.3648-20.

14. Кровати в спальне дошкольной группы установлены непосредственно к стене- без разрывов от наружных стен, между изголовьями двух кроватей минимальные разрывы отсутствуют, таб.6.2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека факторов среды обитания»

15.Отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые используются для осуществления образовательной деятельности БОУ города Омска «СОШ № 44» п.1.4 сп 2.4.3648-20

Пищеблок

16. Не созданы условия для мытья кухонной посуды -недостаточное количество моечных ванн (одна ванна для мытья кухонной посуды)-СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» таблица 6.18

17.Питание детей дошкольного возраста не учитывает физиологические потребности в пищевых веществах- не выполняются среднесуточные нормы на период 18.04.22 по 29.04.22- по потреблению мяса, птицы, рыбы, молока,сливочного масла,овощей и фруктов, -п.8.1.2 приложение 7, таб.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

При анализе представленного циклического меню -установлено, что при 12-часовом режиме пребывания детям 3-7 лет занижены суммарные объемы блюд по приемам пищи и энергетической ценности на завтрак, полдник и ужин; занижены суммарные объемы блюд на завтрак менее 400 грамм на человека, согласно предъявленного меню на период 18.04.22 по 29.04.22- от 355(20.04.22) до 398 (29.04.22), на полдник менее 250 грамм-от210 -18.04.22 до 240гр.20.04.22; на ужин менее 450гр-от335 до 440гр.; энергетическая ценность менее 1800ккал/сут-от 1640 (18.04.22) до 1760 (20.04.22)-в среднем за период 1784 ккал/сут., что является нарушением п.8.1.2, таб.3 прил.9 и таб.1 прил.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

18. Калорийность обеда со стола учащихся 7-11лет, с учетом перерасчета на вес порции, установленная лабораторным путем, ниже величин, полученных расчетным путем (-9,1%), что не соответствует требованиям п.8.1.2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20,

Содержание белков и углеводов, установленное лабораторным путем, ниже величин, полученных расчетным путем (-10,5%). Содержание жира,установленное лабораторным путем, ниже величин, полученных расчетным путем, но находится в пределах допустимых отклонений, что подтверждается протоколом №9241 от 22.04.22г.

Калорийность обеда со стола ребенка 4-7 лет (дошкольная группа), с учетом перерасчета на вес порции, установленная лабораторным путем, ниже величин, полученных расчетным путем (-15,3%), что не соответствует требованиям п.8.1.2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Содержание белков и углеводов, установленное лабораторным путем, ниже величин, полученных расчетным путем (-35,6%), содержание жира, установленное лабораторным путем, выше величин (+40,0%), что подтверждается протоколом от 22.04.22 №9242.

Мед.обслуживание.

19. В медицинском блоке школы отсутствуют электронные термоиндикаторы для использования и контроля температурного режима в холодильнике, где хранятся иммунобиологические лекарственные препараты, что является нарушением п. 4343, п. 4350, п. 4351, п. 4352, п. 4353 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»

20. В медицинском блоке школы имеются дефекты отделки: в кабинете приема отсутствует кафельная плитка у окна, вздутые краски на потолке, в прививочном кабинете вздутые краски на стене, что препятствует проведению влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п.2.5.2., п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; п. 2.7. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 № 44.

21. Не обеспечена иммунизация сотрудников в рамках национального календаря профилактических прививок: отсутствуют сведения подтверждающие факт постановки профилактической прививки или наличия медицинских противопоказаний к иммунизации против кори (RV) - следующих сотрудников Миллер Л.П. 13.05.1968 г.р., отсутствуют сведения подтверждающие факт постановки профилактической прививки или наличия медицинских противопоказаний к иммунизации против дифтерии - следующих сотрудников Галюжина О.В. 02.11.1972 г.р. (отсутствуют сведения), Гардейчик Е.Н. 03.10.1967 г.р. (последняя 22.03.2012г.), Дроботун Л.Н. 21.07.1972 г.р. (последняя 06.05.2011г.), Марина М.О. 06.04.1991 г.р. (последняя 26.04.2005г.), Родионова А.В. (последняя 14.11.1999г.р. (нет данных), Цирк Н.А. 10.05.1950 г.р. (последняя 19.05.2008г.), отсутствуют сведения подтверждающие факт постановки профилактической прививки или наличия медицинских противопоказаний к иммунизации против гепатита В (V1,V2,V3) - следующих сотрудников Миллер Л.П. 13.05.1968 г.р., Поселко Н.С. 13.06.1984 г.р., отсутствуют сведения подтверждающие факт постановки профилактической прививки или наличия медицинских противопоказаний к иммунизации против брюшного тифа - следующих сотрудников Кремнев Н.А. 04.10.1982 (дворник), что является нарушением п. 64, п. 65, п. 66, п. 67 СП 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; ч. 2 ст. 5 ФЗ – 157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»; приказ № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показателям и порядка проведения профилактических прививок» приложение 1.2.; п. 1.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.09.2020 № 28.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», ст. 34 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»,

с целью устранения выявленных нарушений **предписываю:**

Бюджетному общеобразовательному учреждению города Омска «Средняя общеобразовательная школа №44»

ИНН 5501039343

ОГРН 1025500519978

Юридический и фактический адрес: 644100, Омская обл., г. Омск, ул.С.Тюленина, 5
(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

№ п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований со ссылкой на нормативно- правовой акт	Срок исполнения
1	БОУ г.Омска «Средняя общеобразовательная школа № 44» Провести обследование технического состояния вентиляции и инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха при обследовании технического состояния вентиляции, в соответствии п.2.7.4 СП 2.4.3648-20.	10.10.23
2	Произвести ремонт покрытия проездов, подходов и дорожек на собственной территории, устранить дефекты - в виде выбоин, ям. П.2.2.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20).	10.10.23
3	Гардеробы для учащихся оборудовать местом для хранения обуви на каждого обучающегося, р.П п. 3.4.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно — эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».	10.10.23
4	.Покрытие стульев в кабинетах №№ 208, 101 выполнить из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, п.2.4.3 СП 2.4.3648-20.	10.10.23
5	В учебных кабинетах №№ 205, 211 интерактивные доски расположить по центру фронтальной стены помещения, п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20	
6	Обучающихся обеспечить мебелью с учетом роста-возрастных особенностей детей, п.2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	10.10.23
7	Установить защитные ограждения на отопительных приборах в соответствии требованиям п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20.	10.10.23
8	На объекте осуществлять производственный контроль, разработать программу производственного контроля п.1.8 СП 2.4.3648-20	10.10.23
9	Устранить протекание крыши, восстановить целостность стен и потолков на 3 этаже в рекреациях и у туалетов, в кабинете № 310, на лестничной площадке между 2 и 3 этажом, в актовом и спортивном зале п.2.5.1, п.2.5.3 СП 2.4.3648-20.	10.10.23
10	.Провести ремонт в помещениях, восстановить целостность стен, потолков, пола в кабинетах №№ 303,303а,310,307,316,203 на 2 и 3 этажах и в помещениях бассейна, п.2.5.1, п.2.5.2,п.2.5.3 СП 2.4.3648-20	10.10.23
11	На 2 этаже в туалете для мальчиков кабины оборудовать дверями, в соответствии требованиям п.2.4.11 СП 2.4.3648-20.	10.10.23
12	При комплектовании первых классов обеспечить соблюдение норм площади и норм по наполняемости в классах: исходя из фактической площади учебных кабинетов и на основании нормы площади на одного учащегося 2,5м ² в соответствии с требованиями п.3.4.14 сп 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».	10.10.23
13	Дошкольная группа Создать условия для прогулок детей дошкольной группы на территории учебного заведения; оборудовать площадку, установить теневого навес, в соответствии п.3.1.2 СП 2.4.3648-20.	10.10.23
14	Кровати в спальне дошкольной группы установить с разрывами, согласно требованиям, таб.6.2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека факторов среды обитания»	10.10.23
15	.Оформить санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые используются для осуществления образовательной деятельности БОУ города Омска «СОШ № 44» п.1.4 сп 2.4.3648-20	10.10.23
16	Пишеблок Создать условия для мытья кухонной посуды – установить 2-х секционную ванну -СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» таблица 6.18	10.10.23
17	Разработать меню для детей дошкольного возраста с учетом физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии, обеспечить выполнение среднесуточных норм продуктов, - п.8.1.2 приложение 7, таб.1, таб.3 прил.9 и таб.1 прил.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».	10.10.23
18	Соблюдать технологию приготовления блюд для учащихся и дошкольников п.8.1.2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20,	10.10.23
19	Мед.обслуживание Приобрести электронные термометры и использовать для контроля температурного режима в холодильнике, где хранятся медицинские иммунобиологические препараты. Основание: п. 4343, п. 4350, п. 4351, п. 4352, п. 4353 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней	25.08.22

20	Устранить дефекты отделки в медицинском кабинете (кабинет приема, прививочный кабинет). Основание: п.2.5.2., п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.09.2020 № 28; п. 2.7. СП 2.1.3678-20 "санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 № 44	25.08.22
21	Обеспечить иммунизацию сотрудников (указанных в акте) в рамках национального календаря профилактических прививок и прививок по эпидпоказаниям. Основание: раздела II п. 64, п. 65, п. 66, п. 67 СП 3.3686 «Санитарно эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; ч. 2 ст. 5 ФЗ – 157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»; приказ № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок» приложение 1,2.; п. 1.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.09.2020 № 28	25.08.22

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Информацию об исполнении пунктов предписания необходимо сообщить в письменной форме в адрес Управления Роспотребнадзора по Омской области (E-mail: grn@55.rosпотребнадzor.ru или по адресу 644001, г. Омск, ул. 10 лет Октября 98) в течение 3 (трех) дней с даты истечения срока исполнения предписания.

Дополнительно разъясняем, что на основании ч.1 ст.95 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» по истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, принятого в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 указанного Федерального закона, либо при представлении контролируемым лицом до истечения указанного срока документов и сведений, представление которых установлено указанным решением, либо в случае получения информации в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение решения на основании представленных документов и сведений, полученной информации. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены или на их основании либо на основании информации, полученной в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), невозможно сделать вывод об исполнении решения, контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение указанного решения путем проведения одного из контрольных (надзорных) мероприятий, предусмотренных пунктами 1 - 6 части 2 статьи 56 №248-ФЗ. В случае, если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам выездной проверки, допускается проведение выездной проверки.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска «Средняя общеобразовательная школа №44»(должность лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Омской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.


ведущий специалист–эксперт
отдела по надзору за условиями
воспитания и обучения и питанием населения
(должность лица, составившего предписание

Ильина И.А.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора

Омарова И. С. 

С предписанием ознакомлен(а), предписание получено «28»_04_2022_г

(подпись)

Ремыга Марина Александровна - директор бюджетного общеобразовательного учреждения г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 44»

